

108/2018

Kúpna zmluva č. Z201831898_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Technické služby mesta Prešov a.s.
 Sídlo: Bajkalská 33, 08001 Prešov, Slovenská republika
 IČO: 31718914
 DIČ: 2020520656
 IČ DPH: SK2020520656
 Číslo účtu: SK861111000001089828000
 Telefón: 051 771 17 08

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KOBIT-SK, s. r. o.
 Sídlo: M. R. Štefánika 2970/48, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
 IČO: 31641440
 DIČ: 2020425968
 IČ DPH: SK2020425968
 Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 0159 5972
 Telefón: +421435506221

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nové univerzálne vozidlo s podvozkom na veľkoobjemové kontajnery a vymeniteľné nadstavby
 Kľúčové slová: komunálne vozidlo, univerzálny nosič pracovných nadstavieb
 CPV: 34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 90511100-3 - Zber tuhého komunálneho odpadu; 34144511-3 - Vozidlá na odvoz smetí; 34133100-9 - Cisternové vozidlá; 34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nové vozidlo na prepravu veľkoobjemových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb

| Funkcia | | | | |
|--|---|---------|---------|--------|
| Odvoz tuhého komunálneho odpadu a údržba komunikácií | | | | |
| Podvozok vhodný pre rôzne vymeniteľné nadstavby | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| A. Komunálne vozidlo podvozok 4x2 s výbavou k prevádzke výmenných nadstavieb | ks | | | 1 |
| B. Výmenná nadstavba nosič Abroll kontajnerov | ks | | | 1 |
| C. Výmenná nadstavba trojstranný sklápač | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| A. Komunálne vozidlo podvozok 4x2 s výbavou k prevádzke výmenných nadstavieb | | | | |
| Podvozok | nový nepoužívaný rok výroby 2018 s celkovou legislatívnou hmotnosťou 18 t | | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| Podvozok | rám umožňujúci uchytenie a prevádzku nosiča a zadných aj predných pracovných nadstavieb a zariadení |
| Podvozok - motor | naftový, objem min 8,5 litra , splňajúci podmienky EURO VI, s výkonom min. 275 HP max. 285 HP, s max krútiacim momentom pri otáčkach 1000-1400 ot/MIN – 1400Nm |
| Podvozok - motor | vybavený mechanickým vývodom - pomocným náhonom 600 Nm pre pohon hydraulického systému nadstavieb na údržbu komunikácií |
| Podvozok - motor | vybavený ovládacím systémom pre obmedzenie rýchlosti na 30 km/hod a vypnutie motora pri zaradení spriatočky pri zaťažených bezpečnostných stúpačkách k prevádzke výmennej nadstavby na odvoz odpadu |
| Podvozok - nádrž | palivová-naftová nádrž min. 150 litrov, nádrž na Ad Blue min. 45 litrov |
| Podvozok | predná náprava riadená, zaťaženie prednej nápravy min 9 t |
| Podvozok | zadná náprava hnaná, zaťaženie zadnej nápravy min 11,5 t vybavená uzávierkou diferenciálu |
| Podvozok | vzduchové odpruženie náprav vpredu aj vzadu |
| Podvozok - prevodovka | prevodovka s automatizovaným radením prevodových stupňov min 12+2 stupňov so zmenou rozsahu a deliacou prevodovkou, rýchlobehom, s min 2 plazivými prevodmi a min 2 prevodovými stupňami spriatočky |
| Podvozok - prevodovka | vybavená mechanickým vývodom - pomocným náhonom 1100 Nm pre pohon hydraulického systému nosiča výmenných nadstavieb a nadstavieb na odvoz odpadu |
| Podvozok - kabína | kabína 3 miestna s klimatizáciou, kúrením, s centrálnym diaľkovým zamykaním, s 2 ks majákov oranžovej farby umiestnenými na streche kabíny po odklopení umožňujúca prístup k pohonnému agregátu |
| Podvozok - kabína | farebné vyhotovenie kabíny nákladného automobilu v odtieni oranžová RAL 2011 |
| Podvozok | off-road klasifikácia vozidla podľa EC 2007/46 |
| Podvozok | výška kabíny po maximálny bod strechy kabíny bez príslušenstva v nezaťaženom stave 2900mm |
| Podvozok | rám umožňujúci uchytenie a prevádzku nosiča a zadných aj predných pracovných nadstavieb a zariadení s hrúbkou min 9mm |
| Podvozok | výbava pre odľah vozidla |
| Výbava vozidla | hydraulický nosič výmenných nadstavieb - rýchlovýmenný systém na pomocnom ráme s hydraul. valcami min. 2ks na horizontálny posuv (dopredu/dozadu) a min. 4ks pre vertikálny pohyb zdvíhanie/spúšťanie |
| Výbava vozidla | zdvíhanie/spúšťanie výmenných nadstavieb so zdvihom min 11 t, ovládacie (hydraulické, pneumatické, elektroinštalčné) systémy zostávajú pevnou súčasťou nosiča - podvozku nákladného automobilu |
| Výbava vozidla - silový okruh | silový hydraulický okruh od motorového náhonu pre pohon nadstavieb na údržbu ciest vybavený hydraulickým čerpadlom s objemom min. 90 ccm s premenlivým geometrickým objemom (nie zubové čerpadlo), |
| Výbava vozidla - silový okruh | s možnosťou riadenia množstva oleja nadstavbou (LS regulácia), plus samostatné hydraul. čerpadlo pre pohon a ovládanie predných pracovných zariadení, |
| Výbava vozidla - silový okruh | po min. 2 páry vývodov s hydraulickými rýchlospojками a odkvapom vpredu aj vzadu za kabínou |
| Výbava vozidla | hydraulický okruh od vývodu na prevodovke s dostatočným výkonom pre pohon nosiča nadstavieb a nadstavieb na odvoz odpadu |
| Výbava vozidla | hydraulický okruh od vývodu na prevodovke vybavený tandemovým hydraulickým čerpadlom s vývodmi vybavenými hydraulickými rýchlospojками a odkvapom vzadu |

| | |
|--|---|
| Výbava vozidla | hydraulický systém s indikáciou znečistenia filtrov, snímačom min. hladiny a teploty hydraulického média, s hydraulickým chladičom pre chladenie oleja |
| Výbava vozidla | maximálne jedna zásobníková nádrž hydraulického oleja pre všetky okruhy a obvody |
| Výbava vozidla | predné upínacie zariadenie podľa normy DIN 15432-1 pre uchytenie predných pracovných nadstavieb a zariadení |
| Výbava vozidla | prídavné vysokovýkonné predné svetlomety so smerovými svetlami umiestnené tesne pod čelným sklom |
| Výbava vozidla | zadný lapač nečistôt po celej šírke vozidla, držiak rezervného kolesa |
| Výbava vozidla | podpera vzadu pre odľahčenie hnacej nápravy pri nakladaní plných veľkokapacitných kontajnerov na vozidlo |
| Výbava vozidla | vybavenie vozidla podľa vyhlášky, t.j. blatníky so zásterkami, bočné podjazdové zábrany, bočné pozičné osvetlenie, výstražné obrysové značenie (reflexný polep), reflexné tabule |
| Výbava vozidla | vybavenie systémom pre montáž výmenných nadstavieb spĺňajúce technické a kvalitatívne parametre predpísané výrobcom vozidla |
| Výbava vozidla | nosič vybavený pohonnými, ovládacími a mechanickými prvkami aj pre uchytenie a prevádzku výmennej čistiacej technológie - samozbernej zametacej nadstavby vybavenej vysokotlakým vodným systémom vpredu |
| B. Výmenná nadstavba nosič Abroll kontajnerov | |
| Konštrukcia nosiča kontajnerov | nová výmenná nadstavba ako samostatný konštrukčný celok vhodná pre montáž a prevádzku na vozidle podľa opisu A. |
| Konštrukcia nosiča kontajnerov | nadstavba určená ku preprave, nakladaniu, skladaniu a vysýpaniu veľkokapacitných kontajnerov Abroll, podľa normy DIN 30722 |
| Konštrukcia nosiča kontajnerov | výška háku 1570 mm |
| Konštrukcia nosiča kontajnerov | nadstavba vhodná pre kontajnery s dĺžkou od 3 100 mm |
| Konštrukcia nosiča kontajnerov | nakladacie a sklápacie rameno osadené sklopným ramenom háku, hák vybavený automatickou poistkou proti samovoľnému uvoľneniu kontajnera |
| Výkon | kapacita zdvihu min 12 000 kg |
| Ovládanie | z kabíny, alebo pákami rozvádzača na ľavej strane vozidla, elektronické istenie mylnej operácie obsluhy, automatické zatĺmenie chodu ramena, automatické istenie kontajnera, núdzové STOP tlačítko |
| Výbava nosiča kontajnerov | 4 ks pevných odkladacích stojanov s optimálnou výškou pre voľný podjazd automobilového nosiča pri montáži a demontáži výmennej nadstavby |
| C. Výmenná nadstavba trojstranný sklápač | |
| Konštrukcia trojstranného sklápača | nová výmenná nadstavba ako samostatný konštrukčný celok vhodná pre montáž a prevádzku na vozidle podľa opisu A. |
| Konštrukcia trojstranného sklápača | objem zásobníka min 6,5 m ³ |
| Konštrukcia trojstranného sklápača | rám oceľový z pozdĺžnych nosníkov s konzolami pre vsunutie/vysunutie odstavných podpier s vymeniteľným systémom a výbavou pre sklápanie na tri strany |
| Konštrukcia trojstranného sklápača | podlaha oceľový plech materiál HARDOX min hrúbky 4 mm |
| Konštrukcia trojstranného sklápača | predné čelo oceľové zvarané plné výška min 1000 mm |
| Konštrukcia trojstranného sklápača | bočnice nedelené z oceľového profilu výška 600 mm, otváranie bočnic otočné podľa spodného pântu + pomocné pružiny, výkyvné podľa horného pântu, ovládanie mechanické manuálne |
| Konštrukcia trojstranného sklápača | zadné čelo výkyvné podľa horného čapu, materiál HARDOX hrúbky min. 4 mm, uzáver pneumaticky ovládaný z kabíny vodiča |
| Konštrukcia trojstranného sklápača | teleskopický valec sklápača zostáva po demontáži nadstavby z nosiča na medziráme sklápača |

| | |
|-------------------------|--|
| Vybavenie nadstavby | odpájateľné ovládacie prvky nadstavby od nosiča: hadice hydraulického systému vybavené rýchlospojkami, hadičky pneumatického rozvodu vybavené rýchlospojkami |
| Vybavenie nadstavby | farebné vyhotovenie vonkajšej plochy zásobníka v odtieni oranžová RAL 2011 |
| Vybavenie nadstavby | ovládanie vyklápania z kabíny vodiča |
| Príslušenstvo nadstavby | 4 ks pevných odkladacích stojanov s optimálnou výškou pre voľný podjazd automobilového nosiča pri montáži a demontáži výmennej nadstavby |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov |
|--|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar |
| Zaškolenie obsluhy v počte min. 3 osôb s odovzdaním sprievodnej dokumentácie v jazyku slovenskom, prípadne českom, pozostávajúcej z návodov na obsluhu a údržbu a servisnej dokumentácie k podvozku nákladného automobilu nosiča a výmenným nadstavbám. |
| Zabezpečenie montáže nosiča a nadstavieb na podvozok a zaškolenia obsluhy. Stroj musí spĺňať podmienky pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR podľa platných právnych noriem, vrátane hygienických. |
| Záruka: minimálne 24 mesiacov na kompletný stroj a jeho vybavenie. Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu. |
| Dodávateľ predloží do 7 pracovných dní od vygenerovania zmluvy v EKS technický opis obsahujúci obchodné značky a typy predmetu zákazky a to podvozku, nosiča aj pracovných nadstavieb (čistiaca technológia - samozberná zametacia výmenná nadstavba vybavená vysokotlakým vodným systémom vpredu na umývanie komunikácií nie je predmetom tejto zákazky). V prípade že tovar nebude zodpovedať požadovanej technickej špecifikácii predmetu zmluvy Objednávateľ si vyhadzuje právo od zmluvy odstúpiť resp. vozidlo neprebrať. |
| Dodávateľ do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy zloží na účet kupujúceho finančnú výkonovú zábezpeku vo výške 7.500,- EUR (ďalej len ako výkonová zábezpeka). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku v prípade, že predávajúci nebude riadne plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy. Nezloženie výkonovej zábezpeky v požadovanej lehote a v požadovanej výške zakladá na strane Objednávateľa okamžité právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez nároku Dodávateľa na akékoľvek odškodné. |
| Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Dodávateľa výkonovú zábezpeku najneskôr do 7 kalendárnych dní od prevzatia predmetu zmluvy a písomného potvrdenia preberacieho protokolu. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu nebudú poskytnuté úroky z výkonovej zábezpeky. |
| Predmet zmluvy bude financovaný z rozpočtu Objednávateľa. Splatnosť do 30 dní odo dňa prevzatia a potvrdenia preberacieho protokolu podľa faktúry. Faktúra a ostatné daňové doklady musia obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných zákonných predpisov v platnom znení. |
| Dodávateľ predloží do 7 pracovných dní od vygenerovania zmluvy v EKS (úradne osvedčenými kópiami) že má platné a zavedené systémy: riadenia spoločnosti pre zabezpečenie kvality výroby požadovaných nadstavieb podľa ISO 9001, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa štandardov ISO/OHSAS 18001, a riadenia spoločnosti podľa ISO 14001 alebo ekvivalenty. |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

| | |
|--------|---------------------|
| Štát: | Slovenská republika |
| Kraj: | Prešovský |
| Okres: | Prešov |
| Obec: | Prešov |
| Ulica: | Jesenná 3 |

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.02.2019 13:37:00 - 15.02.2019 13:38:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 150 150,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 180 180,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 01.08.2018 14:24:01

Objednávateľ:

Technické služby mesta Prešov a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

KOBIT-SK, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska